

RITTER

LAMINATE FLOOR

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ | ПРОЧНОСТЬ | ВЛАГОСТОЙКОСТЬ



Уважаемые клиенты!

Мне кажется, вы на пороге чего-то очень важного – ремонта! Это весьма волнительно: нужно решить миллион вопросов и при этом уложиться в рамки бюджета. Но мы в компании «Ламинат-Трейд» точно знаем, что на счет покрытия пола вам волноваться не придется. Ведь ламинированный паркет, который мы создаем по запатентованным немецким технологиям, – идеальная основа будущего интерьера и надежная инвестиция в комфорт и долговечность.

Производство наших полов – сложный процесс, каждый этап которого соответствует самым высоким мировым стандартам. Поэтому продукция RITTER отличается такими характеристиками, как безупречное качество, износостойкость и экологичность. Наши ламинированные полы созданы для жизни: не бойтесь, что его испортят гости на шумной вечеринке, поцарапают домашние питомцы или дети устроят на нем грандиозное «сражение». Мы позаботились о том, чтобы пол RITTER не пропускал влагу, был нечувствителен к внешним воздействиям и много лет выглядел как новый.

В формулу нашего бренда интегрирована константа, которой мы дорожим и гордимся, – дизайн. Команда RITTER анализирует тенденции интерьерного рынка и изучает предпочтения потребителей, чтобы предлагать самые актуальные декоры ламинированного напольного покрытия для оформления квартир, домов и коммерческих помещений.

Мы твердо верим в то, что оптимальное соотношение цены и качества – не просто маркетинговая формула, а принцип работы компании, созданной для того, чтобы менять представление людей о пространстве, доме и уюте.

Поэтому не волнуйтесь, перемены – к лучшему!

Николай Матюнов

Управляющий директор ООО «Ламинат-Трейд»

О компании

Уже более 15 лет компания «Ламинат-Трейд» производит полы RITTER, которые завоевали популярность среди потребителей и профессионалов благодаря своему качеству и смелым стилистическим решениям.

Собственное производство и передовые технологии позволяют компании тщательно контролировать все этапы работы и чутко реагировать на изменения потребительского спроса.

Мы считаем себя одной большой семьей, где каждый предан своему делу. Поэтому качество выпускаемой продукции для всех нас – личная ответственность.

Основные факты о компании:

- Производственная мощность завода – 4 млн. м² / год.
- Полностью автоматизированное производство.
- Ламинированный паркет Ritter производится на оборудовании ведущих немецких марок: линия прессования фирмы BURCLE, линия форматирования фирмы HOMAG.
- Продукция Ritter сертифицирована по стандартам ISO9001.

Собственное дизайнерское и конструкторское бюро

В 2009 году на производстве ламинированного напольного покрытия RITTER было основано собственное бюро по разработке новых продуктов, что позволяет будущим коллекциям в короткие сроки пройти путь от дизайнерской идеи до воплощения. Лучшие инженеры-конструкторы работают над созданием уникальных новинок, которые не только соответствуют актуальным трендам, но и нередко опережают время.

Сотрудничество с мировыми европейскими производителями декоративных бумаг (Surteco, Interprint, Schattdecor) и уникальных пресс-пластин (SESA) позволяет нам создавать неповторимые решения в мире напольных покрытий, предлагая покупателям гораздо больше, чем они ожидают.





34906229
Дуб Средневековый

Производственная лаборатория Ritter

Безупречное качество продукции — приоритет работы команды «Ламинат-Трейд». Поэтому на производстве Ritter функционирует собственная лаборатория. Ее основными задачами являются проведение физико-химических, механических испытаний и других исследований. Тем самым обеспечивается тщательный лабораторный контроль качества сырья, материалов и готовой продукции.

Влагостойкость покрытия ламинированного паркета Ritter — одно из наших главных преимуществ. Мы используем безопасные воскодержущие пропитки глубокого проникновения, поэтому наш ламинат отлично выдерживает контакты с водой: вы можете смело проводить влажную уборку, не опасаясь повредить пол.

Напольные покрытия Ritter относятся к 33 и 34 классам износостойкости. 33 класс идеально подходит для дома, а 34 — для помещений с повышенной нагрузкой (коммерческие и общественные пространства). При этом покрытие 34 класса можно использовать и дома: такой пол прослужит дольше, ведь на нем не остаются царапины и сколы.

Запатентованные замки MegaMaster и MasterLock создают повышенную прочность соединения доски, обеспечивая надежную укладку. При этом конструкция крепления позволяет при необходимости разобрать ламинированное напольное покрытие, не повреждая замки, и уложить его вновь в другом помещении.

Большая часть ассортиментной матрицы RITTER — ламинированный паркет толщиной 12 мм. Она имеет явные преимущества по сравнению с более тонкой доской. Наш ламинат менее требователен к подготовке основания пола и выдерживает самые тяжелые нагрузки. Можно не сомневаться, что такое покрытие прослужит дольше обычного и не утратит своей привлекательности даже через много лет. Все эти впечатляющие характеристики ламинированного напольного покрытия RITTER подтверждены профессиональными сертификатами.

В ассортиментной матрице ламинированного паркета RITTER, каждый найдет декор по вкусу.

Organic 34

34908229
Дуб Финский

«Дуб финский» из коллекции ORGANIC 34 от RITTER создали дизайнеры-фанаты скандинавского стиля.

Он подходит для спален, гостиных и кухонь, коммерческих и жилых помещений. Его безусловное преимущество — сдержанная палитра холодных тонов, которая подходит для «нордической» по визуальному темпераменту мебели, но и не боится ярких интерьерных акцентов.



Organic 34

В этой коллекции нам удалось собрать самые стильные древесные декоры: от состаренных половиц с эффектом пиления, до дизайнов, имитирующих настил из только что произведенной массивной доски. Мы разбираемся в древесине и паркете, используя имеющийся у нас опыт для создания линейки Organic. Для вашего удобства мы разбили коллекцию дизайнов на две группы: ORGANIC 34 и ORGANIC 33. Вы можете выбрать как очень прочный ламинированный пол, так и сверхпрочный, в зависимости от тех задач, которые стоят перед ним.

34920229
Дуб Барберо

34910229
Дуб Бристоль

34913229
Дуб Вирджиния

34915229
Дуб Австрийский

34970229
Дуб Ардено

Organic 34



34967229
Дуб Остия



34921229
Дуб Ионийский



34909229
Дуб Летний



34958229
Дуб Канадский



34905229
Дуб Лионский бархат



34953229
Дуб Янтарный



34922229
Дуб Перу

Organic 34



34908229
Дуб Финский



34968229
Дуб Шардоне



34907229
Дуб Южный



34962229
Дуб Аоя



34912229
Дуб Феррара каньон



34906229
Дуб Средневековый



34919229
Дуб Платиновый

Organic 34



34917229
Дуб Альпийский



34916229
Дуб Южноамериканский



34967229
Дуб Остия

Organic 33



33927230
Дуб Айвори

Чтобы зрительно увеличить пространство, дизайнеры советуют «не мельчить» с интерьерными деталями и использовать графически четкую мебель. Особое внимание нужно уделить полу: для небольших комнат подойдет деликатный декор «Дуб айвори» из коллекции RITTER, который лучше уложить продольно, чтобы «вытянуть» геометрию помещения.



Organic 33



33927230
Дуб Айвори



33923230
Дуб Финский



33928230
Дуб Зимний



33934230
Пекан Классический



33964230
Дуб Ботсвана



33948230
Дуб Меандр



33937230
Дуб Бургундский

Organic 33



33926230
Олива Серебристая



33933230
Дуб Лионский бархат



33963230
Дуб Натуральный



33942230
Олива Молочная



33924230
Дуб Горный



33936230
Дуб Королевский



33946230
Дуб Каштановый

Organic 33



33969230
Дуб Песочный



33949230
Дуб Тектонический



33925230
Дуб Южный



33929230
Дуб Премиум

By Surteco



33944230
Сосна Элитная



33947230
Дуб Флорио



33945230
Дуб Паркетный

Organic 33



33932230
Ольха Крымская



33931230
Дуб Средневековый




Одно из ключевых стилистических качеств ламината RITTER — умение встраиваться в самые разные интерьеры. Это наглядно продемонстрировали создатели передачи «Фазенда Лайф» на телеканале МИР. Декор «Дуб Ботсвана» идеально подчеркнул эклектичный интерьер с элементами «этники» и «сафари».

Organic 33/8

33953133
Дуб Янтарный

Выраженная структура дерева и утонченная «винтажность» декора «Дуб янтарный» превращают напольное покрытие в универсальный дизайнерский инструмент, который может как оживить сложившийся концепт, так и стать основой для новых творческих решений.



Organic 33/8

33953133
Дуб Янтарный

33955133
Дуб Арктический

33954133
Дуб Серебристый

33952133
Дуб Английский

Accent 34

34902231
Мемфис Светлый

Декор «Мемфис светлый» из коллекции ламинированного напольного покрытия RITTER создан для утонченных натур, которые предпочитают окружать себя изысканными вещами и дизайнерскими решениями. Его визуальная многослойность и холодная палитра отлично вписываются в индустриальные интерьеры и гармонируют с тёмными стенами и брутальной мебелью.



Accent 34

34902231
Мемфис Светлый

34959231
Дуб песочный Крайола

34960231
Дуб серый Крайола

34903231
Мемфис Тёмный

Характеристики

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Толщина ЛНП (плиты), мм	
			12	8
1	Количество ламелей в 1 коробе	шт.	6	9
2	Вес 1 ламели	кг	2,64	1,85
3	Размеры ламели	мм	1295 x 192	
4	Площадь 1 ламели	м ²	0,24864 (0,249)	
5	Площадь ЛНП в 1 коробе	м ²	1,492	2,238
6	Количество коробов в 1 поддоне	шт.	44	
7	Площадь ЛНП на 1 поддоне	м ²	65,648	98,472
8	Вес 1 упаковки ЛНП	кг	16,40	17,00
9	Вес ЛНП на 1 поддоне (без учета поддона)	кг	721,6	748,0
10	Вес европоддона	кг	25	
11	Общий вес ЛНП на 1 поддоне	кг	746,6	773,0

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU. ДМ31.Н00350

Срок действия с 26.07.2019 г. по 25.07.2022 г.

№ 1990514

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11 ДМ31

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ООО "ЛЕССЕРТИКА"
249000, Россия, Калужская область, г. Балабаново, пл. 50 лет Октября, д.1, тел. 2-15-36 (48438)

ПРОДУКЦИЯ

ЛАМИНИРОВАННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ RITTER 33/34 КЛАСС,
КЛАСС ЭМИССИИ ФОРМАЛЬДЕГИДА Е 1
по ТУ 5544-001-18776922-2016
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):
Код ОКПД2
16.21.14.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 5544-001-18776922-2016 Пп.1.2.4 табл. 2 (поз. 1,2), 1.2.6 табл. 4(поз.1), 2,4

код ТН ВЭД России:
Код ТН ВЭД ЕАЭС
4411 92 900 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Ламинат-Трейд»
141006, г. Мытищи Московской обл, Олимпийский пр-т д.33 стр.1,офис 21
ИНН 7718950964

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Обществу с ограниченной ответственностью «Ламинат-Трейд»
141006, г. Мытищи Московской обл, Олимпийский пр-т д.33 стр.1,офис 21
Тел. +7(495) 502-75-02, факс: +7(495) 502-75-02

НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний № 1632, № 1633, №1634, №1635 от 17.07.2019 г. в аккредитованной испытательной лаборатории древесных плит и фанеры ООО "ЛЕССЕРТИКА", номер госрегистрации RA.RU.21ДМ25 от 18.05.2016 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации – Зс.

Инспекционный контроль – июль 2020 года, июль 2021 года.



Руководитель органа

подпись

И.В. Бардонов
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

С.И. Тупикин
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ68.В.00360/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0011016

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАМИНАТ-ТРЕЙД".
Место нахождения: 141006, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД МЫТИЩИ, ПРОСПЕКТ ОЛИМПИЙСКИЙ, ДОМ 33, СТРОЕНИЕ 1, ОФИС 21.
ОГРН 1137746932498, телефон +7 4955027502, факс +7 4955027502, e-mail: nazimkina@ritterlamina.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАМИНАТ-ТРЕЙД".
Адрес производства продукции: 141006, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД МЫТИЩИ, ПРОСПЕКТ ОЛИМПИЙСКИЙ, ДОМ 33, СТРОЕНИЕ 1.
ОГРН 1137746932498, телефон +7 4955027502, факс +7 4955027502, e-mail: nazimkina@ritterlamina.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (ООО «ПСК»). Юридический адрес: 121351, г. Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комн. №1 и №1а. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б. тел. +7(495)481-33-40, e-mail: info@pskrb.ru. ОГРН: 1117746604502, рег. № РОСС RU.0001.1ПБ68 от 14.04.2015 г. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покртия напольные ламинированные, изготовленные методом ламинирования древесноволокнистых плит высокой плотности комплектом пленок на основе бумаг, пропитанных термореактивными полимерами, с последующим форматированием бесклеевого соединения «паз-гребень», толщиной от 7 мм до 12 мм, плотностью от 880 кг/м³ до 920 кг/м³, марок «Ritter», «RitterField», «Aberhof», «KronParket», выпускаемые по ТУ5544-001-18776922-2016 «ЛАМИНИРОВАННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ». Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД-2: 16.21.14

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 4411 92 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)".
Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ2.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол ППБ-803/12-2019 выдан 26.12.2019 испытательной лабораторией Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" ТРПБ.RU.ИН90. Акт анализа состояния производства № 733-СС/11-2019 от 21.11.2019 г., проведен ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № РОСС RU.0001.1ПБ68 от 14.04.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.12.2019 по 26.12.2024

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Голубева Дарья Львовна

Нуйкова Карина Николаевна

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ68.В.00360/19

(обязательная сертификация)

№ 0021594

Приложение №1
На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение и наименование стандарта, нормативного документа	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	Дополнительные сведения о стандарте, нормативном документе
Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени, ГОСТ Р 51032-97		Нераспространяющие (РП1) в соответствии со ст. 13, п. 8 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость, ГОСТ 30402-96		Умеренновоспламеняемые (В2) в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, ГОСТ 12.1.044-89	п. 4.18	С умеренной дымообразующей способностью (Д2) в соответствии со ст. 13, п.9 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, ГОСТ 12.1.044-89	п. 4.20	Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Голубева Дарья Львовна

Эксперт (эксперты)

Нуйкова Карина Николаевна



**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ГК-СТАНДАРТ»**

Per. РОСС RU.31389.04ИБС0

Орган по сертификации:

Общество с ограниченной ответственностью "Гарантия Качества"
Адрес: РФ, 236009, г. Калининград, ул. Колхозная, 4Ж, кв. 28,
e-mail: gkcert1508@ya.ru, www.garantiso.ru.

Per. РОСС RU.31389.04ИБС01

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ST.RU.0001.P42157

Выдан

**Общество с ограниченной ответственностью
«Ламинат-Трейд»**

Адрес: РФ, 141006, Московская область, г. Мытищи,
Олимпийский проспект, д.33, стр.1, офис 21.

ИНН: 7718950964

Дата выдачи: 19.11.2019 г. Срок действия по: 18.11.2022 г.

Настоящий сертификат удостоверяет:

*Система менеджмента качества применительно к производству
напольных ламинированных покрытий марки «Ritter».*

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

Руководитель органа по сертификации  **Фатеева М.Е.**

Настоящий сертификат обязывает организацию соблюдать в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015) требования к системе менеджмента качества. С вывозом из страны сертификаты, что будет входить под контроль органа по сертификации. Система добровольной сертификации «ГК-Стандарт» и не подлежит при проведении ежегодного инспекционного контроля.



**Официальный дилер Ritter
в Москве и Московской области**

Мытищи, Олимпийский проспект, 3 3
+7 (495) 150-31-33 www.dverimarket.ru





dverimarket.ru